



OSNOVNA

NAVODILA ZA PAKIRANJE

EKSPRESNIH POŠILJK



PRAVILNO PAKIRANJE ZA EKSPRESNO POTOVANJE

» Ocenite vaše potrebe
po pakiranju

» Izberite
primerne materiale

» Uporabite
tehnike pakiranja

» Zapečatite in označite
pošiljko

Pri DHL-u storimo vse, kar je v naši moči, da vaše pošiljke pridejo na cilj pravočasno in v odličnem stanju.

Paketi lahko potujejo več tisoč kilometrov preko DHL-ovega globalnega omrežja, da dosežejo svojo destinacijo. Pakiranje vaših pošiljk v primerne materiale in na pravilen način bo pripomoglo k temu, da pošiljka prispe na cilj varno.

Ali imate pri pripravi svojih pošiljk v mislih, da bodo potovale z ekspresno dostavo? Mednarodni standardi za pakiranje ekspresnih pošiljk so strožji kot pri drugih oblikah prevoza, saj gredo pošiljke skozi celotno mrežo prevoznikov, tovornih letal in ljudi.

V vsakem trenutku je odgovornost pošiljatelja, da zagotovi ustrezno embalažo. V pomoč DHL-ovim uporabnikom ponuja ta vodič nekaj osnovnih napotkov in primerne praks dobrega pakiranja. Različne vsebine pošiljk zahtevajo različne nivoje zaščite, zato predstavljeni napotki niso primerni za vse uporabnike.

Navodila za pakiranje posebnih predmetov so dostopna na spletni strani dhl.si in ponujajo bolj natančne napotke za pakiranje elektronskih izdelkov, oblačil in obutve, izredno velikih pošiljk in temperaturno občutljivih pošiljk. Za dodatna pojasnila, se, prosimo, obrnite na lokalni klicni center.

Hitri nasveti

Če vam primanjkuje časa, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj osnov dobrega pakiranja.

1. korak - Ocena

- Upošteвайте težo in lomljivost pošiljke
- Ocenite vrednost pošiljke
- Upošteвайте zahteve glede pakiranja, ki jih zapovedujejo transportni predpisi




2. korak - Pakiranje

- Uporabite kakovostne škatle z dvoplastnimi stenami
- Predmete, ki jih pošiljate, vedno položite v sredino škatle z vsaj 6 cm razdaljo od stranic in vogalov
- V celoti zapolnite prazen prostor v škatli



3. korak - Tesnjenje

- Uporabite na pritisk občutljiv trak z vsaj 48 mm širine
- Uporabite metodo črke H in zatesnite robove in spoje



4. korak - Namestitev tovarnega lista

- namestite tovarni list na vrh pošiljke
- tovorni list namestite na vidno mesto in zgolj na eno površino



OPOZORILO:

Prosimo, upoštevajte, da so podatki v tem vodiču informativne narave in se ne nanašajo na konkretne situacije, niti ne predstavljajo alternativno pravnemu ali drugemu nasvetu, podanemu s strani usposobljenega strokovnjaka. Navodila so bila skrbno pripravljena, kljub temu pa DHL Express izključuje vsa jamstva, ukrepe in garancije v zvezi s predstavljenimi informacijami v največji meri, dovoljeni s strani veljavnih zakonov. Odgovornost pošiljatelja je, da v vsakem trenutku zagotovi skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in zahtevami. Vse storitve so predmet in v skladu z DHL Express roki in pogoji prevoza, ki so na voljo v lokalnih poslovalnicah in spletni strani dhl.si.

OCENITE VAŠE POTREBE PO PAKIRANJU

Kakovostna embalaža je ključna pri preprečevanju škode. Ocena vaših potreb po pakiranju je osnova za določanje najbolj primerne embalaže za vrsto blaga, ki jo želite poslati.

DEJAVNIKI, KI VAM BODO POMAGALI PRI DOLOČANJU POTREB PRI PAKIRANJU

Teža	<ul style="list-style-type: none"> Upoštevajte moč in trpežnost škatle za pakiranje Primerna škatla mora varno zdržati težo vsebine, ki se pošilja
Velikost in oblika	<ul style="list-style-type: none"> Predmeti se ne smejo dotikati zunanjih sten škatle Predmeti nenavadne ali okrogle oblike potrebujejo dodatno pozornost
Oblika vsebine	<ul style="list-style-type: none"> Za pošiljanje tekočin in praškov so zahtevane posebne embalaže in tehnike pakiranja
Vrednost vsebine	<ul style="list-style-type: none"> Za blago z visoko vrednostjo se lahko zahteva dodatno oblaginjenje in zaščita
Lomljivost	<ul style="list-style-type: none"> Za lomljive predmete se zahteva dodatno oblaginjenje in zaščita Namestite nalepko za posebno rokovanje
Končna uporaba	<ul style="list-style-type: none"> Mora biti škatla pripravljena za maloprodajo? Se želite izogniti morebitnim oznakam na škatli?
Predpisi	<ul style="list-style-type: none"> Določeni regulirani izdelki potrebujejo posebno embalažo



POMEMBNI DEJAVNIKI



Teža



Vlaga



Vrednost

...
in več



Nevarno blago

Ali ste vedeli, da se lahko arome za živila, parfumi, kemikalije in elektronska oprema uvrščajo pod nevarno blago?

Kontaktirajte našo ekipo za prepovedano blago preko klicnega centra DHL in prejmite nasvet strokovnjaka ter se seznanite s posebnimi regulativnimi zahtevami, povezanimi s pošiljanjem nevarnega blaga preko DHL Express.

Omejeno in prepovedano blago

Določeni izdelki so za prevoz preko DHL Express prepovedani in se uvrščajo med omejeno ali prepovedano blago.





Za več informacij si, prosimo, oglejte spletno stran dhl.si ali kontaktirajte vaš lokalni klicni center.

IZBERITE PRIMERNE MATERIALE

Kakovostna embalaža je ključnega pomena, ko gre za preprečevanje škode med pošiljanjem. DHL ponuja številne embalaže, ki so preizkušene in testirane. V kolikor želite uporabiti svojo embalažo, pa vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj splošnih smernic.

Ker je ta priročnik namenjen splošni uporabi pri široki paleti izdelkov, vam priporočamo, da upoštevate tudi standarde pakiranja v vaši industriji.

MATERIALI ZA PAKIRANJE

Paket	
Material	<ul style="list-style-type: none"> Vedno uporabljajte visoko kakovostne valovite kartonske škatle. Za krhke in težke predmete se priporoča uporaba konstrukcije z dvoplastnimi ali triplastnimi stenami. Izognite se uporabi starih škatel, saj so najverjetneje izgubile svojo trdnost. 
Moč	<ul style="list-style-type: none"> Bodite pozorni na žig proizvajalca, s katerim vas obvešča o vrsti konstrukcije in moči škatle. Za več informacij se obrnite na dobavitelja škatel. Upoštevajte specifikacijo škatle in izberite primerno embalažo glede na težo vaše pošiljke. 
Velikost	<ul style="list-style-type: none"> Premalo napolnjene škatle se lahko sesedejo, preveč napolnjene pa razpadejo. To lahko preprečite z izbiro škatle primerne velikosti za vsebine, ki jih pošiljate. 
Vrečka	
Moč	<ul style="list-style-type: none"> Da bi se izognili trganju embalaže, morata natezna (raztegljiva) in spojna (tesnilno lepilo) trdnost vrečke ustrezati priporočljivim standardom, povzetim spodaj. DHL vrečke imajo minimalen razteg do pretrganja 35 cm in lahko zdržijo 30 % več teže na pregibu. 










IZBERITE ŠKATLO ALI VREČKO, PRIMERNO ZA TEŽO VAŠE POŠILJKE




Značilnosti škatle				Značilnosti vrečke			
Teža paketa	Konstrukcija	Preizkus porušitve (PSI / kPa)	Preizkus porušitve roba (PSI / kPa)	Teža dokumenta	Konstrukcija	Spojna trdnost	Natezna trdnost
do 5 kg	Enoplastna stena	155 / 1069	34 / 234	do 3 kg	Polietilen (60µm)	4 kg	MD/TD 32.5Mpa & 400 % razteg do pretrga
5-10 kg	Enoplastna stena	160-200 / 1103-1379	34 / 234	Opombe: <ul style="list-style-type: none"> Preizkus porušitve (t.i. test Mullen) predstavlja silo funtov na kvadratni palec, potrebnih za uničenje kartonske škatle. Rezultat kaže na zmogljivost škatle, da prenese zunanje in notranje sile ter stanje, v katerem bo vsebina pri grobem rokovanju. Preizkus porušitve roba (ECT) meri moč valovitih kartonskih škatel ali vlaknastih plošč. Določanje stiskalne trdnosti škatle je definirana s količino sile, ki je potrebna za porušitev škatle pri postavitvi na robove. Spojna trdnost se nanaša na obremenitev za prekinitve spoja. Natezna trdnost je največji pritisk, ki jo lahko material prenese, medtem ko je raztegnjen pred odpovedjo ali razbitjem. 			
10-15 kg	Dvoplastna stena	250-300 / 1724-2068	55 / 379				
15-20 kg	Dvoplastna stena	250-300 / 1724-2068	55 / 379				
20-25 kg	Dvoplastna stena	250-300 / 1724-2068	55 / 379				
25-30 kg	Dvoplastna stena	350 / 2413	55 / 379				
>30 kg	Posebna metoda pakiranja						

DHL-ova EMBALAŽA

Za stranke z naročniško kodo so na voljo različne vrste DHL embalaž, ki se lahko naročijo preko spleta ali klicnega centra DHL. Omejene količine so na voljo tudi v poslovalnicah za stranke brez naročniške kode, ki pošiljajo z DHL-om.

MATERIALI ZA PAKIRANJE

Škatle				
Vrsta škatle	Omejitev teže	Velikost (mm)	Preizkus porušitve (PSI / kPa)	Preizkus porušitve roba (PSI / kPa)
Box 2 	1 kg	337 x 182 x 100	155 / 1069	34 / 234
Box 3 	2 kg	336 x 320 x 52	160 / 1103	34 / 234
Box 4 	5 kg	337 x 322 x 180	160 / 1103	34 / 234
Box 5 	10 kg	337 x 322 x 345	280 / 1931	52 / 359
Box 6 	15 kg	417 x 359 x 369	280 / 1931	52 / 359
Box 7 	20 kg	481 x 404 x 389	280 / 1931	52 / 359
Box 8 	25 kg	541 x 444 x 409	280 / 1931	52 / 359
Express tuba Tuba 3  Tuba 4 		475 x 155 x 134 976 x 176 x 152		

Ovojnice in vrečke				
Vrsta ovojnice / vrečke	Omejitev teže	Velikost (mm)	Spojna trdnost	Natezna trdnost
Envelope 1 	0.5 kg	350 x 275	—	—
Standardna vrečka 	2 kg	400 x 300	4 kg	MD/TD 32.5Mpa & 400 % razteg do pretrga
Velika vrečka 	3 kg	475 x 375	4 kg	MD/TD 32.5Mpa & 400 % razteg do pretrga

Opombe: Navedene dimenzije so zgolj informativne narave. Obseg embalaže se lahko po državah razlikuje. Prosimo, da se za razpoložljive možnosti embalaže obrnete na portal za naročanje ali kontaktirate klicni center DHL.



PAKIRNI MATERIAL

Folija z mehurčki, zračne blazine, kartoni in penasti peleti se pogosto uporabljajo kot pakirni material. Vsi imajo različne odlike in pomembno je, da jih uporabljamo ustrezno.

Na podlagi spodnje tabele se boste lažje odločili, kateri material ustreza vašim potrebam.

Medtem ko folija z mehurčki nudi polnilne zmogljivosti praznega prostora, je za zapolnitev večjega praznega prostora bolj smiselna uporaba drugih materialov.



Vrsta materiala	Funkcija pakiranja				
	Oblazinjenje	Zapolnitev praznega prostora	Zaščita	Pregrada	Druga funkcija
Folija z mehurčki	✓	✓	✓		
Majhen člen 1/4 inča (0,64 cm) Primerno za lahke predmete					Povijanje
Velik člen 1/2 inča (1,27 cm) Primerno za srednje težke predmete					Pregrajevanje
Penasta obloga	✓	✓	✓		
Penasti peleti	✓	✓		✓	
Zračne blazine		✓			
Zmečkan papir		✓	✓		
Valovite pregrade		✓	✓	✓	
Narezan karton		✓	✓	✓	Blaženje sunkov


UPORABITE TEHNIKE PAKIRANJA

Po prvih dveh poglavjih že znate oceniti svoje potrebe po pakiranju in izbrati primerne materiale za vašo pošiljko.

Preden vam predstavimo tehnike pakiranja, vas želimo najprej seznaniti s pomembnimi osnovnimi pravili za pakiranje.

Ne puščajte praznega prostora

- Pomembno je, da popolnoma zapolnite prazen prostor v škatli, saj tako onemogočite, da bi se vsebina med prevozom premikala in poškodovala.
- Predmet, ki ga pošiljate, mora biti obdan s polnilom, pri tem pa ne pozabite, da ga je potrebno dodati tudi na dno škatle. Prepričajte se, da ni nobenih vrzeli in da se predmet znotraj škatle ne premika.
- Pri izbiri pakirnega materiala se vedno prepričajte, da bo zagotovil primerno podporo glede na težo vsebine, ki jo pošiljate. Določeni materiali se lahko pogreznejo ali izpraznijo, kar posledično ustvari prazen prostor znotraj škatle.



6 cm razdalja

- Predmete, ki jih pošiljate, vedno postavite v sredino škatle in z vsaj 6 cm razdaljo od zunanjih sten škatle in kotov.
- To upoštevajte pri izbiri velikosti škatle glede na velikost vsebine.

Zavijte predmete posamično ali uporabite razdelke

- Ko pošiljate več predmetov v enem paketu, vedno zavijte predmete posamično in jih ločite z valovitimi pregradami ali drugimi primernimi razdelki.
- Razdelki so v pomoč pri preprečevanju škode, ki jih lahko povzročijo določeni predmeti med prevozom, zlasti če so predmeti zloženi drug na drugega.
- Majhne ali občutljive predmete moramo najprej postaviti v notranji zabojnik ali plastično vrečo, da se predmeti med prevozom ne bi ločili.




TEHNIKE PAKIRANJA

Najprimernejša tehnika pakiranja je odvisna od ocenitve vaše potrebe po pakiranju, pri čemer vam je bilo v pomoč prvo poglavje. Ključne tehnike pakiranja, ki jih priporočamo so opisane v nadaljevanju. V kolikor potrebujete kakršno koli pomoč, se, prosimo, obrnite na lokalni klicni center.

Osnovne tehnike pakiranja

Stopnja zaščite: ■■■

Primerno za večino nelomljivih predmetov (npr. tiskovine, deli strojev, kovinski deli ipd.)




- Priporočamo uporabo škatle z dvoplastno steno. V primeru uporabe enoplastne škatle se prepričajte, da je škatla dovolj močna in bo zdržala težo vsebine.
- Predmeti, ki so občutljivi na vlago ali madeže, morajo biti spravljeni v močno plastično vrečko ali zabojnik, saj so tako dodatno zaščiteni.
- Poskrbite, da so predmeti postavljeni v sredino škatle z vsaj 6 cm razdaljo od zunanjih sten škatle in kotov.
- Ko pošiljate več predmetov v enem paketu, vedno zavijte predmete posamično in jih med seboj ustrezno ločite.
- Zapolnite prazen prostor v škatli in s tem preprečite, da bi se predmeti med transportom premikali znotraj škatle.

Metoda "škatla v škatli"

Stopnja zaščite: ■■■■

Metoda "škatla v škatli" vključuje uporabo druge zunanje škatle, ki nudi dodatno zaščito. Primerna je za prevoz krhkih in lomljivih predmetov, pa tudi v primeru, ko se notranja škatla uporabi za maloprodajne namene.



- Potrebno je pripraviti tako notranjo kot zunanjo škatlo.
- V kolikor je to mogoče, vam priporočamo, da originalno škatlo proizvajalca uporabite kot notranjo škatlo. Druga možnost pa je priprava notranje škatle po zgornjih navodilih.
- Zunanja škatla mora biti vsaj 14 cm večja od notranje škatle v vseh dimenzijah, saj se tako zagotovi zadostna zaščita. Priporočamo uporabo škatle z dvoplastno steno. V primeru uporabe enoplastne škatle se prepričajte, da je škatla dovolj močna in bo zdržala težo vsebine.
- Preden notranjo škatlo pospravimo v sredino zunanje, dodamo na dno škatle polnilo v debelini 6 cm.
- Preprečite premikanje notranje škatle tako, da zapolnite prazen prostor z vseh strani, nato pa škatlo zapečatite in tako pripravite za pošiljanje.

Tekočine in praški

Veliko običajnih tekočin in praškov, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, se uvršča med nevarno blago, zato je njihov letalski transport previdno reguliran. Če niste registrirani kot pošiljatelj nevarnega blaga, DHL morda ne bo mogel poslati vaših predmetov. Za več informacij se, prosimo, obrnite na lokalni klicni center.

Če se predmeti ne uvrščajo med nevarno blago in niso predmet strožjih zahtev glede pakiranja, upoštevajte spodnje korake, ki vam lahko pomagajo preprečiti izgubo ali poškodbo med prevozom.

Tekočine	Delno tekoče, mastne substance ali substance z močnim vonjem	Praški in drobna zrna
		
<p>Zagotovite, da so tekočine shranjene v posode, ki ne puščajo, in zaščitene z močnim notranjim materialom, kot je stiropor. Zapečatite jih v plastično vrečo, nato pa jih vstavite v močno škatlo z dvojnimi stenami.</p>	<p>Delno tekoče, mastne substance in substance z močnim vonjem zapečatite z lepilnim trakom. Preden jih vstavite v močno škatlo z dvojnimi stenami, jih zavijte v papir, odporen na maščobo.</p>	<p>Praške in drobna zrna shranite v dobro zaščitene in močne plastične vrečke, nato pa jih nepremično zapakirajte še v neprepustno škatlo.</p>



OPOMNIK




Če vaša pošiljka izpolnjuje zahteve "**posebne določbe**", navedene v stolpcu M IATA pravilnika o nevarnih snoveh, DHL Express zahteva, da pošiljatelj prijavi pošiljko kot "**Neomejeno v skladu s posebno določbo X.**" na tovnem listu in/ali na računu.



Dokumenti

Ne glede na to, ali pošiljate nakladnice, pogodbo za vašo novo hišo ali datoteke, ima DHL embalažo, ki ustreza vašim potrebam.



En dokument	Več dokumentov (do 2 kg)	Več dokumentov (nad 2 kg)
		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabite DHL ovojnico za pošiljanje dokumentov, ki obsegajo do 24 strani oziroma imajo težo do 500 g. ■ Oblika in material ovojnice nudita osnovno zaščito pred upogibanjem in mečkanjem. ■ Zapečatite ovojnico in jo postavite v DHL-ovo vrečko za dodatno zaščito pred vlago in madeži. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DHL-ova vrečka je primerna za prenos dokumentov, teže do 2 kg. ■ Preden dokumente vstavite v DHL-ovo vrečko, jih zaščitite s primerno ovojnico, ovitkom ali mapo. ■ Na vsako ovojnico zapišite ustrezne kontaktne podatke, da omogočite kontakt, v kolikor bi to bilo potrebno. ■ Za dodatno zaščito v DHL-ovo vrečko vstavite karton in tako preprečite premikanje med pošiljanjem. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripravite trdo škatlo za pošiljanje dokumentov, ki tehtajo več kot 2 kg. ■ NE uporabljajte škatle za arhiviranje ali škatle od kopirnega papirja, saj niso primerne za ekspresno pošiljanje. ■ Zaščitite dokumente s primerno ovojnico, ovitkom ali mapo in dodajte ustrezne kontaktne podatke, da omogočite kontakt, v kolikor bi bilo to potrebno. ■ Vedno zapolnite prazen prostor in tako preprečite, da bi se dokumenti med pošiljanjem premikali.

ZAPEČATITE IN OZNAČITE POŠILJKO

Dobro zapečateni pošiljka je med pošiljanjem bolj varna. Pomembno je, kateri lepilni trak uporabite in kako zapečatite pošiljko, saj to vpliva na zaščito vaše pošiljke in preprečuje uničenje med pošiljanjem.



Uporabite trak, občutljiv na pritisk

DHL priporoča uporabo naslednjih trakov, občutljivih na pritisk, ki jih odlikuje trdnost in vzdržljivost:

- Polipropilenski trak (rjav plastični trak)
- Vinilni lepilni trak (električni trak)
- Papirni trak, ojačan z vlakni (močen lepilni trak)



Izognite se uporabi ...

lepilnega traku za lepljenje papirja




celofanskega traku



maskirnega traku




vrvi



H-lepljenje

Poskrbite, da so vsi robovi zapečateni s pomočjo tehnike H-lepljenja:

- Prvi trak nalepite vzdolž sredinskega šiva
- Dva trakova nalepite čez oba zgornja robova škatle
- V primeru težjih pošiljk nanesti več lepilnega traku
- Ponovite tehniko H-lepljenja na spodnjem delu škatle



Niso primerni za posamezen paket s težo <30 kg

Jermeni

DHL Express ne uporablja jermenov pri pošiljkah, lažjih od 30 kg, saj lahko poškodujejo naše omrežne naprave in pošiljko samo.

Primerna embalaža mora biti vedno sposobna nositi teže predmetov brez potrebe po jermenih.

Pri pošiljanju kosov, ki tehtajo več kot 30 kg, so jermeni idealen način za krepitev pošiljke, če so uporabljeni pravilno.

Nalepke za posebno rokovanje*

Čeprav DHL ne more zagotoviti stabilne pozicije pošiljke med prevozom, naša ekipa aktivno išče vidna navodila za previdno rokovanje. Pravilna uporaba nalepk za previdno rokovanje vpliva na način prevoza, ravnanja in shranjevanja pošiljke med prevozom. Spodaj se nahajajo primeri pogosto uporabljenih oznak:



*Nalepka za posebno rokovanje mora biti na pošiljki pred kurirjevim prevzemom.

Označevanje pošiljke

Nalepka s podatki o pošiljki mora biti nalepljena vidno in čitljivo, da bi se vaša pošiljka preko omrežja DHL premikala hitro in varno. Spodaj so navedeni ključni napotki:

- Nalepko namestite na zgornjo površino pošiljke. To bo pripomoglo k temu, da bo vaša pošiljka med prevozom v pokončnem stanju.
- Prepričajte se, da je nalepka na površini vidna in da ne pokriva nobenega roba.
- Poskrbite, da druge nalepke, trakovi ali papirji ne prekrivajo nalepke s podatki o pošiljki.
- Ne priporočamo uporabe starih škatel, vendar pa, v primeru, da to storite, poskrbite, da so stare nalepke s podatki o pošiljki pred uporabo odstranjene.
- V pošiljko vnesite kopijo nalepke s podatki o pošiljki, ki je lahko v pomoč pri identifikaciji pošiljke v primeru, da se originalna nalepka odlepi ali poškoduje.
- Če morate na svojo pošiljko nalepiti dodatne nalepke, jih ne nalepite na površino, kjer se nahaja nalepka s podatki o pošiljki.
- Uporabite plastično samolepilno prosojno vrečko za shranjevanje vseh dokumentov, ki morajo biti nameščeni izven pošiljke.

Ali ste vedeli?

Nalepko s podatki o pošiljki lahko naredite z nekaj kliki. Priprava elektronskega tovarnega lista je enostavna, saj ste skozi celoten postopek vodeni in se tako izognete manjkajočim informacijam, potrebnim za hitro in natančno dostavo vaše pošiljke.

Če želite preveriti, katere elektronske rešitve pošiljanja najbolj ustrezajo vašim potrebam za učinkovito pošiljanje mednarodnih ekspresnih pošiljk, prosimo, obiščite dhl.si.



POMAGAJTE ZMANJŠATI VAŠ OGLJIČNI ODTIS. PAKIRAJTE PRAVILNO ŽE PRVIČ.

Poškodovani predmeti vodijo k dodatni proizvodnji in prevozu. Zaščita vaših pošilk z ustrezno embalažo je učinkovit način zmanjševanja ogljičnega odtisa.

DHL Express – Excellence. Simply delivered.
dhl.si



SEDEŽ PODJETJA DHL EXPRESS IN POSLOVALNICA:

DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.
Špruha 19
1236 Trzin
Slovenija

POSLOVALNICA DHL EXPRESS V SLOVENIJI:

DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.
Zgornji Brnik 130 U
4210 Brnik - Aerodrom
Slovenija

Za več informacij o najbližji poslovalnici DHL Express obiščite spletno stran dhl.si oziroma kontaktirajte naš klicni center na telefonsko številko +386 1 588 78 00.

Pridržujemo si pravico do napak.